

Samorządowy Zakład Budżetowy  
w Siedlisku  
Wpłynęło ..... 16. 05. 2022  
L. dz. 455/2022 ..... zał. ....  
Podpis Budhan .....

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W NOWEJ SOLI



67-100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 11  
tel. (068) 387 24 61, fax (068) 387 47 38  
e-mail: [pssenowasol@wsse.gorzow.pl](mailto:pssenowasol@wsse.gorzow.pl)  
[www.gov.pl/web/psse-nowa-sol](http://www.gov.pl/web/psse-nowa-sol)  
NIP: 925-150-90-13

KR  
Dofinans

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWEJ SOLI

Znak sprawy: HK.9030.5.2.2022

Nowa Sól, dnia 12 maja 2022 r.

**Samorządowy Zakład Budżetowy**  
**ul. Cmentarna 3**  
**67-112 Siedlisko**

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr: OL-LMiP-441/2022, OL-LBŚ-441/2022 oraz DL.OBS.9051.00493.2022 próbki wody pobranej w dniu 5 kwietnia 2022 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z sieci wodociągu publicznego w Bielawach (punkt zgodności: Bielawy – Kierzno 19B),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli**  
**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Analiza w/w sprawozdań z badań próbek wody pobranych z sieci wodociągu publicznego w Bielawach wykazała, że woda w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom § 3 ust. 1 i 3 pkt. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U., poz. 2294).

Załączniki:

Sprawozdania z badań OL-LMiP-441/2022, OL-LBŚ-441/2022 oraz DL.OBS.9051.00493.2022

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A-a/AR/

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Nowej Soli  
mgr Anna Roskwitalska



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra Oddział Laboratoryjny Sekcja Badań Środowiskowych	tel. /68/ 414 80 22 fax: /68/ 351-47-96 pszezielonagora@wsse.gorzow.pl
<b>SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OL-LBS-441/2022 z dnia 29.04.2022</b>	Ilość egzemplarzy 2 Egzemplarz Nr 1 strona / stron: 1/2

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna  
w Nowej Soli

ΔNazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nowej Soli	
ΔIdentyfikacja zlecenia / umowy klienta	Harmonogram pobierania próbek na 2022 r. 10-05-2022
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	LBS-N.9051.3.67.2022
Informacje dotyczące pobierania próbek	ΔData pobrania próbek: 05.04.2022
	ΔNumer protokołu pobrania: HK.903.68.2022
	ΔIdentyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nowej Soli – M. Kolano, J. Kajdanowicz-Piotr
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	ΔPrzedmiot badania: próbka wody do spożycia Próbka wody z wodociągu publicznego Bielawy
	Stan próbki: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	05.04.2022
Data wykonania badania	05.04.2022-29.04.2022

„Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone „\*”.

Wyniki/ rezultaty badań				
Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Nr próbki OL-441	Wartość parametryczna <sup>1)</sup>
ΔMiejsce pobrania próbki:			Kierzno 19B	
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 zakres: (0,10-50) NTU GO = 0,10NTU	NTU	< 0,10 (0,10 ± 0,03)	Zalecany zakres wartości do 1,0
Barwa	PN-EN ISO 7887: 2012 + Apl: 2015-06 metoda C zakres: (2-40) mg/l Pt GO = 2 mg/l Pt	mg /l Pt	4 ± 1 7,7 pH	--- <sup>2)</sup>
Liczba progowa smaku (TFN)	PB/LBS-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r. zakres: (1-4) GO = 1		< 1 <sup>3)</sup>	---
Liczba progowa zapachu (TON)	PB/LBS-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r. zakres: (1-4) GO = 1		< 1 <sup>4)</sup>	---
pH	PN-EN ISO 10523:2012 zakres: (4,0-10,0) pH		7,5 ± 0,1 (T pomiaru 21,9°C)	6,5 - 9,5
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888: 1999 zakres: (140-2500) μS/cm	μS/cm	395 ± 2 (T pomiaru 21,6°C)	2500
Stężenie jonu amonowego	PB/LBS-25 wydanie 1 z dnia 31.07.2020 zakres: (0,10 - 1,0) mg/l GO = 0,10 mg/l	mg/l	< 0,10 (0,10 ± 0,03)	0,5
Stężenie azotynów	PN-EN 26777:1999 Zakres: (0,016-0,65)mg/l GO = 0,016mg/l	mg/l	< 0,016 (0,016 ± 0,003)	0,50
Stężenie azotanów W	PN-82/C-04576.08 zakres: (0,90 - 89,0) mg/l GO = 0,90 mg/l	mg/l	< 0,90 (0,90 ± 0,31)	50
Utlenialność z KMnO <sub>4</sub> (indeks nadmanganianowy)	PN-EN ISO 8467:2001 zakres: (0,5 - 10,0) mg/l GO = 0,5 mg/l O <sub>2</sub>	mg/l O <sub>2</sub>	1,18 ± 0,02	5,0
Stężenie chlorków	PN-EN ISO 10304-1:2009 zakres: (5,0-250) mg/l GO = 5,0 mg/l	mg/l	13,3 ± 0,9	250
Stężenie siarczanów	PN-EN ISO 10304-1:2009 zakres: (5,0-250) mg/l GO = 5,0 mg/l	mg/l	92,3 ± 4,5	250
Stężenie cyjanków ogólnych	PB/LBS-21 wydanie 2 z dnia 30.12.2014r. na podstawie testu Nanocolor 1-30 zakres: (5-100) μg/l GO = 5,0 μg/l	μg/l	< 5 (5,0 ± 1,4)	50
Stężenie żelaza	PN-ISO 6332:2001 + Apl:2016-06 zakres: (0,020-2,0) mg/l GO = 0,02 mg/l	μg/l	< 20 (20 ± 1)	200

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra Oddział Laboratoryjny Sekcja Badań Środowiskowych	tel. /68/ 414 80 22 fax: /68/ 351-47-96 pssezielonagora@wsse.gorzow.pl
<b>SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR OL-LBS-441/2022 z dnia 29.04.2022</b>	Ilość egzemplarzy 2 Egzemplarz Nr 1 strona / stron: 2/2

Stężenie boru	PB/LBS-24 wydanie 3 z dnia 20.12.2019r., na podstawie testu HACH LANGE LCK 307 zakres: (0,10-2,5) mg/l GO = 0,10 mg/l	mg/l	< 0,10 (0,10 ± 0,03)	1,0
Stężenie manganu	PN-EN ISO 15586:2005 zakres: (2,5-20,0) µg/l GO = 0,77 µg/l	µg/l	< 2,5*	50
Stężeniu sodu	PN-ISO 9964-3:1994 zakres: (0,40-300) mg/l GO = 0,07 mg/l	mg/l	8,24 ± 0,43	200
Stężenie miedzi	PN-ISO 8288: 2002 zakres: (0,050-6,0) mg/l GO = 0,04 mg/l	mg/l	< 0,050*	2,0
Stężenie ołowiu	PN-EN ISO 15586: 2005 zakres: (5,0-30,0) µg/l GO = 1,0 µg/l	µg/l	< 5,0*	10
Stężenie kadmu	PN-EN ISO 15586:2005 zakres: (0,5-10,0) µg/l GO = 0,21 µg/l	µg/l	< 0,5*	5
Stężenie niklu	PN-EN ISO 15586:2005 zakres: (5,0-25,0) µg/l GO = 0,90 µg/l	µg/l	< 5,0*	20
Stężenie glinu	PN-EN ISO 12020:2002 zakres: (10,0-300,0) µg/l GO = 8,3 µg/l	µg/l	< 10,0*	200
Stężenie chromu	PN-EN 1233: 2000 zakres: (1,0-60,0) µg/l GO = 0,77 µg/l	µg/l	< 1,0*	50
Stężenie rtęci	PN-EN ISO 12846: 2012 +Ap1: 2016-07 zakres: (0,25-1,50) µg/l GO = 0,17 µg/l	µg/l	< 0,25*	1
Stężenie selenu	PN-ISO 9965: 2001 zakres: (1,0-10) µg/l GO = 0,54 µg/l	µg/l	< 1,0*	10
Stężenie arsenu	W PN-EN ISO 11969: 1999 zakres: (1,0-10) µg/l GO = 0,41 µg/l	µg/l	< 1,0*	10
Stężenie antymonu	PB/LAI-07 wydanie 1 z dnia 14.12.2018 r. zakres: (1,0-10) µg/l GO = 0,50 µg/l	µg/l	< 1,0*	5

Wyniki/ rezultaty badań odnoszą się do otrzymanej próbki

<sup>A</sup> dane pozyskane od klienta, w tym mogące wpływać na ważność wyników

<sup>1)</sup> Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz. U. z 2017 poz. 2294

<sup>2)</sup> Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie u konsumenta - do 15 mg Pt/l.

<sup>3)</sup> Smak/Liczba progowa smaku/TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.

<sup>4)</sup> Zapach/Liczba progowa zapachu/TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.

Liczba za znakiem „±” oznacza niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, oszacowaną bez procesu pobierania próbek.

Liczba za znakiem „<” oznacza dolną granicę zakresu pomiarowego.

Pomiar przewodności elektrycznej uwzględnia korektę za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.

W - Norma wycofana bez zastąpienia. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniające stosowanie norm wycofanych.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

29.04.2022 [signature]

29.04.22 Motusiewska

Zatwierdził  
Starszy Asystent

[signature]  
mgr. Ada Hassa

data i podpis

Otrzymują:

1. PSSE w Nowej Soli (1 egzemplarz)

2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
67-100 Nowa Sól  
ul. Wojska Polskiego 11  
tel. 97 977 5547  
Oświadczam się zgodnie z treścią z oryginałem  
12.05.2022

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

	<p>Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B tel.(95) 722 60 57 wsseg@wsse.gorzow.pl www.gov.pl/web/wsse-gorzowwlp</p>	  <p>AB 486</p>
	<p><b>SPRAWOZDANIE Z BADAŃ</b></p>	<p>PO-7.8-01/F5</p>
	<p>Nr: DL.OBS.9051.00493.2022</p>	<p>Data wydania: 16.12.2021r. Data: 2022-04-14</p>

Nazwa klienta	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nowej Soli		
Adres klienta	ul. Wojska Polskiego 11 67-100 Nowa Sól		
Identyfikacja próbki/próbek	kod próbki/próbek	00485.2022	
	obiekt badania	Woda	
	adres pobrania próbki/próbek	Wodociąg publiczny (P) Bielawy 67-112	
	punkt pobrania próbki/próbek	Kierzno 19B	
Opis, stan próbki/próbek przyjętych do badań	prawidłowy		
Cel badania	celem wykorzystania wyników w obszarze regulowanym prawnie		
Próbki pobrane/dostarczone:	Marek Kolano Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nowej Soli	Nr protokołu pobrania/przekazania: HK.903.68.2022	Nr zlecenia/umowy:
Data pobrania/dostarczenia	2022.04.05 11:30 / 2022.04.06 13:30		
Metoda pobrania próbki	PN-EN ISO 5667 - 3:2018-08; PN-ISO 5667 - 5:2017-10;		
Data rozpoczęcia/zakończenia badania	2022-04-06 / 2022-04-14		

Lp.	Oznaczenie	Metoda badawcza	Jm	Wynik <sup>1)</sup> badań wraz z niepewnością	Najwyższa dopuszczalna wartość **
<b>Parametry chemiczne</b>					
1	Σ Pestycydów	PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r.	µg/l	<0.020	≤0.500
2	Σ THM	PN-EN ISO 15680: 2008	µg/l	<2.00	≤100.00
3	Σ Trichloroetenu i Tetrachloroetenu	PN-EN ISO 15680: 2008	µg/l	<0.50	≤10.00
4	Σ WWA	PB-OAI-21 wydanie 6 z dnia 12.06.2019r.	µg/l	<0.0025	≤0.10
5	1,2- Dichloroetan	PN-EN ISO 15680: 2008	µg/l	<0,50	≤3,00
6	Aldryna	PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r.	µg/l	<0,008	≤0,030
7	Benzen	PN-EN ISO 15680: 2008	µg/l	<0,20	≤1,0
8	Benzo(a)piren	PB-OAI-21 wydanie 6 z dnia 12.06.2019r.	µg/l	<0,0025	≤0,0100
9	Benzo(b)fluoranten	PB-OAI-21 wydanie 6 z dnia 12.06.2019r.	µg/l	<0,0025	-
10	Benzo(g,h,i)perylen	PB-OAI-21 wydanie 6 z dnia 12.06.2019r.	µg/l	<0,0025	-
11	Benzo(k)fluoranten	PB-OAI-21 wydanie 6 z dnia 12.06.2019r.	µg/l	<0,0025	-
12	Bromiany	PN-EN ISO 11206:2013-07	µg/l	<1,0	≤10,0
13	Bromodichlorometan	PN-EN ISO 15680: 2008	ug/l	<1,00	-

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
67-100 Nowa Sól  
ul. Wojska Polskiego 11

Świadczy się zgodnie z opisem z oryginału

14	Chlorek winylu	PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	<0,10	≤0,50
15	Dibromochlorometan	PN-EN ISO 15680: 2008	µg/l	<1,00	-
16	Dieldryna	PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r.	µg/l	<0,012	≤0,030
17	Endryna	PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r.	µg/l	<0,016	≤0,100
18	Epichlorohydryna	PN-EN ISO 15680:2008	µg/l	<0,020	≤0,100
19	Fluorki	PN-EN ISO 10304-1:2009; PN-EN ISO 10304-1:2009/AC:2012	mg/l	<0,10	≤1,50
20	Heptachlor	PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r.	µg/l	<0,008	≤0,030
21	Heptachlor epoksyd	PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r.	µg/l	<0,008	≤0,030
22	Indeno(1,2,3-c,d) piren	PB-OAI-21 wydanie 6 z dnia 12.06.2019r.	µg/l	<0,0025	-
23	Izodryna	PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r.	µg/l	<0,0080	≤0,1000
24	pp'-DDD	PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r.	µg/l	<0,0120	≤0,1000
25	pp'-DDE	PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r.	µg/l	<0,008	≤0,100
26	pp'-DDT	PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r.	µg/l	<0,0160	≤0,1000
27	pp'-DMDT	PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r.	µg/l	<0,02	≤0,10
28	Sześcioclorobenzen	PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r.	µg/l	<0,0040	≤0,1000
29	Tetrachloroeten	PN-EN ISO 15680.2008	ug/l	<0,50	-
30	Tribromometan	PN-EN ISO 15680: 2008	µg/l	<2,0	-
31	Trichloroeten	PN-EN ISO 15680: 2008	µg/l	<0,50	-
32	Trichlorometan (chloroform)	PN-EN ISO 15680: 2008	mg/l	<0,0020	≤0,0300
33	α-HCH	PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r.	µg/l	<0,0040	≤0,1000
34	β-HCH	PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r.	µg/l	<0,0080	≤0,1000
35	γ-HCH	PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r.	µg/l	<0,0040	≤0,1000

\*\* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Wartość podana przy znaku „<” oznacza, że wynik mieści się poniżej zakresu pomiarowego akredytowanej metody. W wierszu, w nawiasie podano niepewność rozszerzoną dla punktu, który jest dolną granicą zakresu akredytacji.

<sup>1)</sup> W przypadku rezultatów badań poniżej i powyżej zakresu akredytacji podana w kolumnie wartość jest informacją o poziomie zawartości mierzonych.

Wiersz 1	( 0,02 ± 37,3 % )
Wiersz 2	W miarę możliwości bez ujemnego wpływu na dezynfekcję powinno dążyć się do osiągnięcia niższej wartości. Wartość oznacza sumę stężeń związków: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan (bromoform). ( 2,0 ± 9,3 % )
Wiersz 3	( 0,50 ± 7,4 % )
Wiersz 4	Wartość oznacza sumę stężeń związków: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren. ( 0,0025 ± 27,3 % )
Wiersz 5	( 0,50 ± 5,0 % )
Wiersz 6	( 0,008 ± 48,6 % )
Wiersz 7	( 0,20 ± 7,1 % )
Wiersz 8	( 0,0025 ± 38,3 % )
Wiersz 9	( 0,0025 ± 20,0 % )
Wiersz 10	( 0,0025 ± 46,5 % )
Wiersz 11	( 0,0025 ± 16,1 % )
Wiersz 12	( 1,0 ± 10,2 % )
Wiersz 13	W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami. ( 1,0 ± 11,2 % )
Wiersz 14	( 0,10 ± 45,3 % )
Wiersz 15	( 1,0 ± 8,3 % )
Wiersz 16	( 0,012 ± 23,4 % )
Wiersz 17	( 0,016 ± 27,0 % )
Wiersz 18	( 0,02 ± 45,9 % )
Wiersz 19	( 0,1 ± 10,9 % )
Wiersz 20	( 0,008 ± 39,4 % )
Wiersz 21	( 0,008 ± 41,4 % )
Wiersz 22	( 0,0025 ± 26,7 % )
Wiersz 23	( 0,008 ± 47,8 % )

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna  
67-100 Nowa Sól  
ul. Wojska Polskiego 11  
NIP 9251509013 REGON 1470778547

Czwierdziesiąty zgodny  
z zapisu z oryginalnej

12.05.2021. p.p.p. Jma 2/2

Wiersz 24	( 0,012 ± 40,2 % )
Wiersz 25	( 0,008 ± 40,4 % )
Wiersz 26	( 0,016 ± 48,8 % )
Wiersz 27	( 0,02 ± 35,0 % )
Wiersz 28	( 0,004 ± 30,2 % )
Wiersz 29	( 0,50 ± 9,6 % )
Wiersz 30	( 2,0 ± 8,4 % )
Wiersz 31	( 0,50 ± 7,6 % )
Wiersz 32	W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego związkami. ( 0,002 ± 9,3 % )
Wiersz 33	( 0,004 ± 43,0 % )
Wiersz 34	( 0,008 ± 24,4 % )
Wiersz 35	( 0,004 ± 32,8 % )

Uwagi

Informacje umieszczone w niniejszym sprawozdaniu z badań dotyczące miejsca pobrania próbki, osoby pobierającej próbkę, daty, godziny oraz metody pobrania próbki zostały dostarczone przez klienta i mogą wpływać na ważność wyników.  
Dotyczy oznaczeń wykonywanych zgodnie z metodą badawczą wg PN-EN ISO 15680:2008. Próbka utrwalona tiosiarczanem sodu w ilości 100 mg/l i przechowywana zgodnie z punktem 8 w/w normy. Warunki wyplukiwania i wyłapywania: objętość próbki 5ml, przepływ gazu płuczącego 60ml/min., czas wyplukiwania 15min (w przypadku wody na pływalniach przepływ gazu płuczącego 40ml/min., czas wyplukiwania 11 min.), temp. wyplukiwania 20°C, desorpcja 250°C, czas 1min. Warunki pracy GC: kolumna DB-VRX o wymiarach: di. 20m, przekrój 0,18mm, grubość filmu 1µm. Przepływ helu przez kolumnę 0,7 ml/min. Temp. pieca: 35°C-4min do 240 o 15°C/min. Warunki pracy MS: pułapka jonowa z identyfikacją i potwierdzeniem wyników na podstawie charakterystycznych jonów.

Koniec sprawozdania

Osoba/-y autoryzujące:

Marlena Staszczak  
starszy asystent

Grzegorz Moczydłowski  
starszy technik

Osoba Zatwierdzająca:

mgr inż. Justyna Moczydłowska  
Kierownik Oddziału Badań Środowiskowych

Sprawozdanie z badań wygenerowane w systemie elektronicznym z podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym osoby zatwierdzającej, który jest równoważny z podpisem własnoręcznym.

Otrzymują:

1. zleceniodawca
2. a/a

1. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do miejsca i daty pobranej/przyjętej próbki podanej w sprawozdaniu.
2. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje dostarczone przez klienta.
3. Klient ma prawo do reklamacji w terminie 21 dni licząc od daty stempla pocztowego lub daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.
4. W przypadku próbek pobranych przez Klienta niepewność rozszerzona wyniku nie zawiera składowej dotyczącej pobrania próbek.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
67-100 Nowo Sól  
ul. Wojska Polskiego 11  
NIP 9251939013 REGON 970778547

Wystawiona zgodnie z Orzeczaniem  
14.05.2022r.



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra  
Oddział Laboratoryjny  
Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii

tel. /68/ 325-46-71 w.0229  
fax: /68/ 351-47-96  
pszezielonagora@wsse.gorzow.pl

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ  
NR OL-LMiP-441/2022  
z dnia 08.04.2022**

Ilość egzemplarzy 2  
Egzemplarz Nr 1  
strona / stron:  
1/1

Δ Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Nowej Soli	
Δ Identyfikacja zlecenia / umowy klienta	Harmonogram pobierania próbek na 2022 r.
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	<b>LMiP-MWII.9051.2.66.2022</b>
Informacje dotyczące pobierania próbek	Δ Data pobrania próbki: 05.04.2022
	Δ Numer protokołu pobrania: HK.903.68.2022
	Δ Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli – M. Kolano, J. Kajdanowicz-Piotr
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Δ Przedmiot badania: próbka wody do spożycia Próbka wody z wodociągu publicznego Bielawy
	Stan próbki: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	05.04.2022
Data wykonania badania	05.04.2022 - 08.04.2022

Wyniki badań				
Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Nr próbki	Wartość parametryczna <sup>1</sup>
			OL-441	
Δ Miejsce pobrania próbki:			Kierzno 19B	
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222:2004 <sup>1</sup>	jtk/ 1 ml	28 (24-32)	Bez nieprawidłowych zmian
Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0
Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0
Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2: 2004	jtk/100 ml	0	0

<sup>1</sup> dane pozyskane od klienta, w tym mogące wpływać na ważność wyników

<sup>2</sup> Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 2294.

Dla metod ilościowych: podana niepewność rozszerzona została oszacowana zgodnie z ISO 19036 i jest oparta na standardowej niepewności pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2, który zapewnia poziom ufności w przybliżeniu 95%. Wartość złożonej niepewności standardowej przyjęto jako wartość równą odchyleniu standardowemu odzwierciedlającemu wewnątrzlaboratoryjnej. Niepewność dotyczy tylko etapu badania, bez pobierania próbki i etapu poanalizacyjnego.

Wyniki badań odnoszą się do otrzymanej próbki.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

08.04.2022  
[Podpis]

Zatwierdził

p.o. KIEROWNIK SEKCJI  
MIKROBIOLOGII I PARAZYTOLOGII

[Podpis]  
data i podpis

Otrzymują :

1. PSSE w Nowej Soli (1 egzemplarz)
2. a/a

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna  
67-100 Nowa Sól, ul. Wojska Polskiego 11  
ul. Wojska Polskiego 11, 65-470 Zielona Góra  
KIP 9251509013 REGON 970778547

12.05.2022

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.